



2025

Pantin Park S.L.
www.patinpark.com



Tu movilidad segura

Sistema Patin Park

Patin Park ofrece soluciones de aparcamiento seguro y práctico en toda la ciudad, para que puedas disfrutar de la movilidad urbana sin preocupaciones

Nuestro sistema permite aparcar dispositivos de movilidad urbana de forma segura, gracias a una tecnología avanzada que combina cifrado digital y conectividad NFC. Además, cada estación está equipada con un anclaje robusto, diseñado específicamente para ser resistente a intentos de robo, garantizando así la máxima protección para tu patinete o dispositivo personal.

“Muévete libremente por la ciudad sin preocuparte por transportar tu patinete”



El funcionamiento de es increíblemente sencillo y rápido: solo tienes que insertar tu patinete en una plaza disponible y pasar tu tarjeta o pulsera por el lector NFC. El sistema se cierra automáticamente, asegurando tu dispositivo en segundos.





Diseño adaptado


Nuestros aparcamientos están diseñados para integrarse estéticamente en cualquier entorno: desde zonas urbanas modernas hasta espacios comerciales o empresariales. Su diseño elegante y funcional se adapta perfectamente a la imagen de tu ciudad, negocio o comunidad.

Totalmente personalizable

Nuestros aparcamientos están diseñados para integrarse estéticamente en cualquier entorno: desde zonas urbanas modernas hasta espacios comerciales o empresariales. Su diseño elegante y funcional se adapta perfectamente a la imagen de tu ciudad, negocio o comunidad.

Todo es totalmente personalizable: desde la estructura del aparcamiento con el logo de tu empresa o institución, hasta las tarjetas y pulseras NFC, que pueden diseñarse con tu identidad corporativa. Ofrecemos una solución funcional que también refuerza tu imagen de marca.





CAPACIDAD: ☐ 6 Scooters
☐ 12 Scooters

ACABADOS

Solo pintura en polvo

Un acabado estándar de pintura en polvo TGIC es estándar. El cuerpo del soporte es de color azul claro (RAL 5008)

OPCIONES DE MONTAJE

Montaje superficial

Cada muelle se monta directamente sobre la superficie de concreto con un canal de acero que se extiende entre estaciones para cubrir el cableado.

SCOOTER CHARGING

Non-Charging

(Sin enchufes) Requiere conexión eléctrica a un muelle en cualquiera de los extremos de la estación.

CAMARA

Cámara de seguridad opcional

Imágenes de seguridad capturadas por movimiento accesibles de forma remota. El video capturado está disponible bajo solicitud o accediendo a la tarjeta SD.

Usos

Actualmente contamos con soluciones para patinetes y bicicletas, pero nuestro sistema es totalmente adaptable a todo tipo de dispositivos de movilidad o necesidades de seguridad. Si tienes una propuesta o un proyecto específico, estaremos encantados de escucharte y desarrollar una solución a medida.

¡Contáctanos y hagámoslo posible juntos!

ACCESO CIERRE



Acceda con el patín



Sitúe el tubo del patín en su interior



Ponga su tarjeta AMB Encima del logo



Una vez cerrado ya puede Alejar la tarjeta

APERTURA CIERRE



Para recuperar el patín Ponga su tarjeta AMB Encima del Logo

Nota: Si previamente ha accedido deberá esperar 10 segundos para su apertura




Cierre abierto ya puede alejar la tarjeta



Abandone el cierre con el patín

Seguridad Multicapa


El brazo de bloqueo de acero inox asegura la el cuadro del patin, y cualquier intento de cortar el soporte activará una alarma audible. La estación también proporciona reenvío automático de señales de socorro y una visión general del uso en tiempo real. Un complemento opcional de cámara de seguridad puede proporcionar imágenes de cada estación a través de la Consola.



Próximamente, nuestro sistema también podrá gestionarse a través de una app móvil, lo que permitirá a los usuarios aparcar, bloquear y desbloquear sus dispositivos directamente desde su teléfono, con total comodidad y seguridad. La movilidad urbana del futuro, al alcance de tu mano.



Requisitos técnicos



- **Electricidad:** La energía de 220VAC en la ubicación debe ser manejada por un electricista calificado de acuerdo con las normas y regulaciones locales.
- **Pavimento requerido:** Las estaciones han sido diseñadas para ser instaladas tanto en interiores como en exteriores. Pueden instalarse en cualquier superficie dura mediante una de las tres siguientes opciones:

Tipo 1: Usando placas de suelo de ScooterParking.

Tipo 2: Utilizando una superficie de concreto preexistente .

Tipo 3: Vertiendo una nueva superficie de concreto.

Las estaciones no pueden instalarse en tierra, césped, arena o superficies similares. El suelo debe ser sólido, plano y tener una inclinación de no más de 2 grados.

- **Conectividad (opcional):** Debe estar disponible una conexión de internet móvil 4G en el sitio de la estación para proporcionar datos en tiempo real sobre ubicaciones, uso de estacionamiento y usuario de patines eléctricos.

- **Carga de patinetes (opcional):**

Los cables de carga/alimentación de CA de dock a dock están conectados en serie. Una línea de circuito admite hasta 6 docks. Voltaje de entrada: 220VAC

Estación de carga e de 5 docks	Estación de carga e de 10 docks
Pico: 2.2kW Típico: 0.75kW 20A @110VAC	Pico: 4.4kW Pico: 4.4kW Típico: 1.5kW 40A @110VAC (2 circuitos, 20A cada uno)

Instalaciones actuales



El Prat de Llobregat



Badalona



Contáctanos

 Email: hola@patinpark.com

 Teléfono: +34 606 37 57 87

 Web: www.patinpark.com

